



UNIVERSITETI I PRISHTINËS
"HASAN PRISHTINA"
UNIVERSITY OF PRISHTINA

Rr. Xhorxh Bush, Ndërtesa e Rektoratit, 10 000 Prishtinë, Republika e Kosovës
Tel: +381 38 244 183 • E-mail: rektorati@uni-pr.edu • www.uni-pr.edu

Nr. Prot.: 1/756

Data: 26/7/2023

KONTRATË PUBLIKE KORNIZË
242-23-5416-1-1-1/C366

UNIVERSITETI I PRISHTINËS (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njëren anë; dhe Botek shpk, Rr. Agim Ramadani, Objekti C, Prishtine, Kosove, (në vazhdim "Furnizuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për furnizim me:

"Furnizim me pajisje të ndryshme për nevojat e UP-së" numër identifikues: 242-23-5416-1-1-1

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratë publike kornizë është të krijoj kushtet, duke përfshirë çmimet dhe rregullat e implementimit për dorëzimin e mallrave në vijim:

"Furnizim me pajisje të ndryshme për nevojat e UP-së"

Nr.	Grupi
1	"Furnizim me pajisje të ndryshme për nevojat e UP-së" Lot-1
2	"Furnizim me pajisje të ndryshme për nevojat e UP-së" Lot-2

Autoriteti Kontraktues bënë blerjen vetëm në emër të vetë Autoritetit

1.2 Kontrata publike kornizë do të implementohet me "vendosjen e porosive" apo thirrje. P.sh. Kurdo që Autoriteti Kontraktues apo ndonjë Autoritet tjetër Kontraktues i përfshirë në këtë kontratë, tenton të blejë artikuj në bazë të kësaj kontratë publike kornizë, duhet që të dërgojë "porosinë" tek furnizuesi, duke specifikuar listën me artikuj për furnizim me sasi të tyre përkatëse.

1.3 Sasi të vlerësuara, të përcaktuara në Pjesën C, Lista e Çmimit, janë vetëm sasi indikative. Autoriteti(et) Kontraktues i përmendur në Nenin 1.1 është (janë) i/të detyruar të përdorë/in këtë marrëveshje kornizë sa herë që të prokurojnë mallëratë përmendura në 1.1. .

1.4 Kontrata kornizë hynë në fuqi me rastin e nënshkrimit dhe përfundon sipas kushteve dhe afateve në DT me afat kohor prej 12 muajve.

Neni 2 Kushtet e dërgesës

2.1 Afati kohor për dorëzim do të jetë 90 ditë nga koha e lëshimit të urdhër blerjes nga ana e Autoritetit Kontraktues.

2.2. Vendi i dorëzimit të furnizimit do të jetë nëpër njësit e UP-së,

[Vendi i dërgimit të furnizimeve do të jetë në adresën e treguar në Aneksin 7 të Dosjes së Tenderit.]

2.3 Inkotermi I zbatueshëm do të jetë DDP¹ (Dërgesat e Detyrës të Paguara).

¹⁷ DDP – Dërgesat e Detyrës të Paguara – Incoterms 2010 Dhoma Ndërkombëtare e Tregtisë.

Neni 3 Origjina

3.1 Furnizuesi duhet të dorëzojë një certifikatë të origjinës së furnizimeve, më së voni atëherë kur e kërkon pranimin e përkohshëm të furnizimeve. Mosveprimi sipas këtij kushti mund të ketë si rezultat ndërprerjen e kontratës

3.2 Origjina e mallrave do të përcaktohet sipas Kodit të Doganave të Bashkësisë Evropiane (Community Customs Code-) ose sipas marrëveshjeve ndërkombëtare të cilat i ka nënshkruar vendi në fjalë.

Neni 4 Çmimi

4.1 Çmimet njësi të furnizimeve janë paraqitur në Ofertën Financiare, Lista e Çmimit e paraqitur nga Furnizuesi. **Vlera totale indikative e kontratës sipas vlerës së peshuar për Lot -1 është 262,289.57 Euro. (Dy gjashtë dy, Dy tetë nëntë. Pesë shtatë), Derivimi i lejuar nga vlera totale indikative për pozicion është [+ 30 %].**

4.1 Çmimet njësi të furnizimeve janë paraqitur në Ofertën Financiare, Lista e Çmimit e paraqitur nga Furnizuesi. **Vlera totale indikative e kontratës sipas vlerës së peshuar për Lot -2 është 54,867.45 Euro. (Pesë katër, Tetë gjashtë shtatë. Katër pesë), Derivimi i lejuar nga vlera totale indikative për pozicion është [+ 30 %].**

4.2 Çmimi i përmendur në Nenin 4.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Furnizuesit sipas kontratës publike kornizë.

4.3

[Çmimet per njësi janë fikse dhe nuk do të nënshtrohen ndryshimeve për porositë e vendosura nën këtë kontratë kornizë].

4.4 Pagesat do të bëhen në përputhje me Kushtet e Përgjithshme dhe/ose të Veçanta të Kontratës.

Neni 5 Rendi i përparësisë së dokumenteve të kontratës

5.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Kontrata Publike Kornizë;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Furnizuesit, duke përfshirë Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Lista e Çmimeve);
- (f) Urdhër blerja;
- (g) *[shëno çdo dispozitë tjetër të dosjes së tenderit].*

5.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 6 Komunikimet

6.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Furnizuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht.

6.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.



6.3 Kudo që në kontratë parashikohet dhënia e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftimin e tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njoftoj", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të shenohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendimi i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

6.4 Kjo kontratë është përgatitur në gjuhët shqipe ² in në tri origjinale, dy origjinale për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinal për Furnizuesin.



**Për Autoritetin Kontraktues Universiteti i Prishtinës
"Hasan Prishtina "**

Emri:	Mr.Sc.Perparim Shurdhiqi
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	25.07.2023
Vula:	

Për Autoritetin Kontraktues Universiteti i Prishtinës "Hasan Prishtina "

Emri:	Ma.sc. Besfort Krasniqi	Emri:	Prof. dr. Qerim Qerimi
Pozita:	Sekretar i Përgjithshëm në UP-së	Pozita:	Rektor i UP-së
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	25.07.2023	Data:	25.07.2023
Vula:		Vula:	

Për Ofruesin e Furnizimeve – BOTEK SHPK.

Emri:	Almar Ajdini
Pozita:	Përgjegjës
Nënshkrimi:	
Data:	25.07.2023
Vula:	

¹⁸ Gjuha do të jetë gjuha e përdorur nga ana e tenderuesit në këtë tender.

KUSHTET E PËRGJITHSHME

Neni 1 Përkufizimet

1.1 **"Kontratë"** do të thotë marrëveshja e lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkorporuar me referencë në të.

1.2 **"Produktet"** përkufizohen si të mira materiale që kanë vlerë ekonomike, duke përfshirë por pa u kufizuar në mallrat, artikujt, lëndët e para, makineritë dhe pajisjet, objektet në formë të ngurtë të lëngshme ose të gazshme.

1.3 **"Autoriteti Kontraktues"** do të thotë organizata e blerjes së mallrave, siç është e quajtur Fletën mbi të Dhënat e Tenderit.

1.4 **"Furnizues"** do të thotë një person fizik ose juridik që është palë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate furnizon mallra që janë objekt i kësaj kontrate.

1.5 **"Palë(t)"** do të thotë nënshkruesit e kontratës.

1.6 **"Inkotermet"** do të thotë termat ndërkombëtare tregtare që përbëjnë rregullat e interpretimit të termave tregtare që përcaktojnë mënyrën, kostot dhe rreziqet që lidhen me transferimin e produkteve nga furnizuesi tek autoriteti kontraktues.

1.7 **"Furnizim"** do të thotë dorëzim i produkteve me cilësi, sasi dhe lloj të specifikuar në kontratë, si dhe të vendosura dhe paketuara në mënyrën e përcaktuar në kontratë.

1.8 **"Çmimi i kontratës"** do të thotë çmimi që i paguhet furnizuesit siç specifikohet në formularin e kontratës, në përputhje me shtesa të tilla dhe rregullimet ose heqjet, si mund të bëhet në bazë të kontratës.

1.9 **"Shërbimet pas shitjes"** do të thotë shërbimet ndihmëse, si: instalimi, mirëmbajtja, riparimi i furnizimeve, sigurimi i pjesëve rezervë që i prodhon apo i distribuon furnizuesi dhe/ose detyrime të ngjashme në lidhje me furnizimet e produkteve.

1.10 **"KPK"** do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.11 **"KVK"** do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Furnizuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Furnizuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Furnizuesit, të shumave që duhet të paguhet ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Furnizuesit siguruesve të Furnizuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Furnizuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Furnizuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Furnizuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertes. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Furnizuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Furnizuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Furnizuesi nuk nënkontraktion pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshme.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njuh lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideronë si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Furnizuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Furnizuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Autoritetit kontraktues nuk e liron Furnizuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Furnizuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Furnizuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Furnizuesit pa pagesë atëherë kur është e nevojshme, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Furnizuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato mund të gjenden. Pas lëshimit të certifikatës së garancisë, ose pas pranimit final të saj, Furnizuesi i kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Furnizuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Furnizuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te furnizuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar nga Furnizuesi me shpenzime të Furnizuesit.

6.2 Nëse është e nevojshme, Furnizuesi do ta lajmërojë me kohë Autoritetin kontraktues për të dhënat mbi furnizimet ashtu që Autoriteti kontraktues të mund të marrë lejet e kërkuara ose licencat e importit.

6.3 Autoriteti kontraktues do të vendosë që të marrë lejet e kërkuara apo licencat e importit brenda një periudhe të arsyeshme, duke marrë parasysh datat e realizimit të kontratës.

Neni 7 Obligimet e përgjithshme të Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet ta realizojë kontratën me kujdesin dhe syçeltësinë e duhur duke përfshirë, aty ku është specifikuar, dizajnin, prodhimin, dorëzimin e furnizimit dhe kryerjen e punëve të tjera përfshirë kompensimin për ndonjë defekt në furnizime.

7.2 Furnizuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Furnizuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

7.3 Furnizuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

7.4 Furnizuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalojë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

7.5 Nëse Furnizuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

Neni 8 Siguria e ekzekutimit

8.1 Furnizuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizojë Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Furnizuesit.

8.2 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

8.3 Përveç asaj pjese të specifikuar në KVK lidhur me shërbimin pas-shitjes, siguria e ekzekutimit do të lëshohet brenda 30 ditësh nga lëshimi i certifikatës së perkohshme të pranimit.

Neni 9 Sigurimi

9.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratës duhet të jenë të siguruar plotësisht me një valute lirisht të konvertueshme kundër humbjes ose dëmtimit të rastësishëm të prodhoj ose blejë, transportoj, ruaj dhe shpërndaj në mënyrën e specifikuar në KVK.

9.2 Pa marrë parasysh obligimet e sigurimit të Furnizuesit sipas Nenit 9.1, Furnizuesi do të mbajë përgjegjësi të plotë, dhe do të sigurojë Autoritetin kontraktues nga të gjitha ankesat nga palët e treta për dëm ndaj pronës ose lëndime personale që shkaktohen nga ekzekutimi i kontratës nga ana e Furnizuesit, nënkontraktuesve dhe punëtorëve të tyre.

Neni 10 Tatimi

10.1 Furnizuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

10.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

10.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të pranimit të mallrave.

10.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë Furnizuesi.

Neni 11 Patentat dhe licencat

11.1 Furnizuesi do ta sigurojë autoritetin kontraktues nga të gjitha ankesat që janë rezultat i përdorimit të patentave, licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave tregtarë siç është specifikuar në kontratë, përveç nëse shkelja e tillë është rezultat i veprimit sipas dizajnit ose specifikimit të dhënë nga autoriteti kontraktues.

Neni 12 Periudha e ekzekutimit të detyrave

12.1 Periudha e ekzekutimit të detyrave do të fillojë në datën e lëshimit të Urdhër Blerjes, pa paragjykim ndaj zgjatjeve të periudhës të cilat mund të lejohen sipas Nenit 13.

Neni 13 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

13.1 Furnizues mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjë nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues porositi furnizime ekstra ose plotësuese;
- b) Kushte të jashtëzakonshme klimatike në vendin e autoritetit kontraktues kanë prekur instalimin apo dorëzimin e furnizimeve;
- c) Pengesa apo kushte fizike që mund të ndikojnë në dorëzimin e furnizimeve, të cilat nuk kanë mundur të parashihen në mënyrë të mjaftueshme nga një furnizues kompetent;
- d) Urdhra administrative që kanë ndikuar në datën e realizimit, përveç atyre që janë shkaktuar prej gabimit të furnizuesit;
- e) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- f) Të gjitha suspendimet e dorëzimit dhe/ose instalimit të furnizimeve që nuk janë për shkak të gabimit të Furnizuesit;
- g) Forca madhore;
- h) Shkaqe tjera që janë përmendur në këto Kushte të përgjithshme dhe të cilat nuk janë për shkak të gabimit të Furnizuesit.

13.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Furnizues duhet ta lajmërojë autoritetin kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Furnizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda 30 ditësh i jep autoritetit kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

13.3 Brenda 30 ditësh, me njoftim me shkrim për furnizuesin, autoriteti kontraktues do ta lejojë këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Furnizuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 14 Vonesat e ekzekutimit

14.1 Nëse Furnizues me përgjegjësinë e tij nuk arrin t'i dorëzojë ndonjë ose të gjitha mallrat ose të realizojë shërbimet brenda limiteve kohore të specifikuar në kontratë, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera të tij sipas kontratës, do të ketë të drejtë, për secilën ditë që kalon ndërmjet skadimit të periudhës së kontratës dhe datës aktuale të përfundimit, t'i marrë dëmet e likuiduara të barabarta me 0,25% në ditë të vlerës së furnizimeve të pa dorëzuara deri në një maksimum prej 10 % të vlerës totale të porosise. Autoriteti Kontraktues mund të zbresë dëmet e likuiduara nga pagesat të cilat duhet ti behen Furnizuesit. Pagesat e dëmeve të likuiduara nuk do të prekin detyrimet e furnizuesit.

14.2 Nëse mosdorëzimi i mallrave parandalon përdorimin e zakonshëm të furnizimeve në tërësi, dëmet e likuiduara të parapara në paragrafin 14.1 do të llogariten në bazë të vlerës totale të porosise.

14.3 Nëse Autoriteti kontraktues ka fituar të drejtën të kërkojë së paku 10 % të vlerës së porosise ai mundet, pasi ta njoftojë me shkrim Furnizuesin:

- a. *Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me nje operatore ekonomik:*
 - te konfiskojë garancinë e realizimit;

- te ndërpresë kontratën, dhe në këtë rast Furnizuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim; dhe
- të hyjë në një kontratë me një palë të tretë për dhënien e pjesës së mbetur të furnizimeve. Furnizuesi nuk do të paguhet për këtë pjesë të kontratës. Furnizuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij.

b. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me disa operatore ekonomik:

- te konfiskojë garancinë e realizimit;
- te ndërpresë porosinë, dhe në këtë rast Furnizuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Furnizuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- te ri-hap konkurrencën me pjesën e mbetur të Operatorëve Ekonomik të kontratës publike kornizë.

c. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me nje operatore ekonomik:

- Autoriteti Kontraktues i cili ka bere porposine anulon porosine dhe ritenderon, dhe në këtë rast Furnizuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Furnizuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhëhequr prokurimin për sjellje të keqe të Operatorit Ekonomik dhe kërkon nga Autoriteti Kontraktues i përmendur qe të konfiskoj një pjesë proporcionale, ekuivalente me 10% te porosise se leshuar, të garancisë së performancës dhe dërgon shumën tek Autoriteti Kontraktues.

a. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me disa operatore ekonomik:

- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhëhequr prokurimin për sjellje të keqe të Operatorit Ekonomik dhe kërkon nga nga Autoriteti Kontraktues i përmendur qe të konfiskoj një pjesë proporcionale, ekuivalente me 10% te porosise se leshuar, të garancisë së performancës dhe dërgon shumën tek Autoriteti Kontraktues;
- te ndërpresë porosinë, dhe në këtë rast Furnizuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Furnizuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- te ri-hap konkurrencën me pjesën e mbetur të Operatorëve Ekonomik të kontratës publike kornizë.

Neni 15 Suspendimi

15.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhër administrativ, në çfarëdo kohe ta udhëzojë Furnizuesin që të pezullojë:

- a. prodhimin e furnizimeve;
- b. dorëzimin e furnizimeve në vendin e pranimiit në kohën e specifikuar për dorëzim; ose
- c. instalimin e furnizimeve që janë dorëzuar në vendin e pranimiit.

15.2 Gjatë pezullimit, Furnizuesi do të mbrojnë dhe sigurojnë furnizimet e vendosura në depon e Furnizuesit ose në ndonjë vend tjetër, nga përkeqësimi, humbja apo dëmtimi për aq sa të jetë e mundur dhe sa është kërkuar nga autoriteti kontraktues, edhe nëse furnizimet janë dorëzuar në vendin e pranimiit në pajtim me kontratën, por instalimi i tyre është pezulluar nga autoriteti kontraktues.

15.3 Shpenzimet plotësuese që janë shfaqur në lidhje me këto masa mbrojtëse do t'i shtohen çmimit të kontratës. Furnizuesi nuk do të marrë pagesë të shpenzimeve plotësuese nëse pezullimi është:

- a) Zgjidhur në mënyrë të ndryshme në kontratë; ose
- b) është i nevojshëm për arsye të kushteve të zakonshme klimatike në vendin e pranimiit;
- c) është i nevojshëm për shkak të ndonjë gabimi të Furnizuesit; ose
- d) është i nevojshëm për siguri të ekzekutimit të mirë të kontratës ose të ndonjë pjese të saj përderisa nevoja e tillë nuk shkaktohet nga ndonjë veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues.

15.4 Furnizues nuk do të ketë të drejtë për shtesa në çmimin e kontratës përveç nëse ai e lajmëron autoritetin kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimiit të urdhrit për të pezulluar progresin e dorëzimit se ka për qëllim të bëjë ankesë për ta.

15.5 Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me Furnizuesin, do të përcaktojë ato pagesa plotësuese dhe/ose zgjatje të periudhës së realizimit që do të bëhen nga Furnizuesi përkitazi me këtë ankesë në mënyrë të drejtë dhe të arsyeshme sipas mendimit të autoritetit kontraktues.

15.6 Nëse periudha e pezullimit i tejkalon 180 ditë, dhe pezullimi nuk është për shkak të gabimit të Furnizuesit, Furnizuesi, duke njoftuar autoritetin kontraktues, mund të kërkojë të vazhdojë me furnizimet brenda 30 ditësh, ose të ndërpresë kontratën.

15.7 Në rastet kur procedura e dhënies ose realizimit të kontratës bëhet e pavlefshme për shkak të gabimeve përmbajtjesore, parregullsive ose mashtrimit, Autoriteti kontraktues do ta pezullojë realizimin e kontratës. Në rastet kur ato gabime, parregullsi ose mashtrime i atribuohen Furnizuesit, atëherë Autoriteti kontraktues mund të refuzojë t'i bëjë pagesat ose mund t'i kthejë shumat që tashmë janë paguar, në proporcion me rëndësinë e gabimeve, parregullsive ose mashtrimit.

15.8 Qëllimi i pezullimit të kontratës është që të verifikohet nëse gabimet përmbajtjesore të supozuara si dhe parregullsitë apo mashtrimet kanë ndodhur në të vërtetë. Nëse ato nuk mund të konfirmohen, realizimi i kontratës do të rifillojë sa më shpejt që është e mundur. Gabimet përmbajtjesore ose parregullsitë do të jenë të gjitha shkelje të kontratës ose dispozitave rregullative që rezultojnë nga një veprim ose mosveprim që shkakton ose që mund të shkaktojë humbje në buxhetin e Autoritetit Kontraktues.

Neni 16 Cilësia e furnizimeve

16.1 Furnizimet duhet t'i plotësojnë specifikimet teknike të paraqitura në kontratë në të gjitha aspektet dhe të jenë konform në të gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë, të cilat duhet të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë periudhës së realizimit të kontratës.

16.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare të parapara në KVK duhet të bëhen me kërkesë të dërguar nga furnizuesi për autoritetin kontraktues. Në kërkesë do të saktësohen materialet, artikujt dhe mostrat e dorëzuara për këtë pranim sipas kontratës dhe të tregojë numrin e sasisë dhe vendin ku do të bëhet pranimi në mënyrë e duhur. Materialet, artikujt dhe mostrat e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në furnizime.

16.3 Edhe nëse materialet apo artikujt që do të inkorporohen në furnizime ose në prodhim të komponentëve që do të furnizohen janë pranuar teknikisht në këtë mënyrë, ato prapë mund të refuzohen nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime, dhe në këtë rast ato duhet të ndërrohen menjëherë nga furnizuesi. Furnizuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikujt do të pranohen për inkorporim në furnizime vetëm nëse janë riparuar dhe janë përmirësuar në atë mënyrë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

Neni 17 Inspektimi dhe testimi

17.1 Furnizues do të sigurojë që furnizimet të dorëzohen në vendin e pranimin me kohë që t'i mundësohet autoritetit kontraktues të vazhdojë me pranimin e furnizimeve. Furnizuesi konsiderohet se i ka paraparë plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe atij nuk do t'i lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë.

17.2 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë që herë pas here të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë përparimin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për t'u dorëzuar sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vendin e pranimin apo në vendet që janë specifikuar në KVK.

17.3 Për qëllime të testimeve dhe inspektimeve të tilla, Furnizues do të:

- a) I japë autoritetit kontraktues, për kohësisht dhe pa pagesë, ndihmë, mostra ose pjesë për testim, makina, pajisje, vegla, punë, materiale, skica dhe të dhëna të prodhimit që zakonisht kërkohen për inspektim dhe testim;
- b) Të merret vesh me autoritetin kontraktues për vendin dhe kohën e testimeve;
- c) T'i japë autoritetit kontraktues qasje në çfarëdo kohe të arsyeshme në vendin ku do të realizohen testimet.

17.4 Nëse përfaqësuesi i Autoritetit Kontraktues nuk është prezent në datën e vendosur për testim, furnizuesi

mundet që, përveç nëse ka marrë udhëzim tjetër nga autoriteti kontraktues, të vazhdojë testimin, i cili do të konsiderohet se është bërë në prezencën e autoritetit kontraktues. Furnizuesi menjëherë do t'i dërgojë kopjet e certifikuara si duhet të rezultateve të testit të Autoritetit kontraktues, nëse nuk ka qenë prezent gjatë testit, do t'i pranojë rezultatet e testit.

17.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet e sipërpërmendura, autoriteti kontraktues do ta lajmërojë furnizuesin ose ta miratojë certifikimin e furnizuesit lidhur me këtë.

17.6 Nëse autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do t'ia japë tjetrit mendimin e vet brenda 15 ditësh nga mospajtimi i tillë. Autoriteti kontraktues ose Furnizues mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, të testohen nga një ekspert i zgjedhur me marrëveshje të ndërsjellë. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues, i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë të furnizuesit. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e së cilës dëshmohej se është gabim pas ri-testimit.

17.7 Gjatë realizimit të detyrave të tyre, autoriteti kontraktues dhe personat e autorizuar nga ai nuk do t'i shpalosin personave të paautorizuar informata lidhur me metodat e ndërmarrjes së prodhimit dhe operimit, të cilat informata i kanë marrë gjatë inspektimit dhe testimit.

Neni 18 Parimet të përgjithshme të pagesave

18.1 Pagesat do të bëhen në Euro. Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Furnizues do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, **Identifikimi Financiar**, i kësaj kontrate që e plotëson Furnizuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

18.2 Shumat duhet të paguhet brenda jo më shumë se 30 ditësh kalendarike nga data në të cilën kërkesa e pranueshme për pagesë është regjistruar nga departamenti përkatës. Data e pagesës do të jetë data në të cilën debitohet llogaria e institucionit. Kërkesa për pagesë nuk do të jetë e pranueshme nëse nuk plotësohen një ose më shumë nga kërkesat thelbësore.

18.3 Periudha prej 30-ditësh mund të pezullohet duke e lajmëruar Furnizuesin që kërkesa për pagesë nuk mund të plotësohet sepse shuma nuk do të paguhet për shkak se nuk janë dorëzuar dokumentet e duhura përmbajtjesore ose sepse ka dëshmi që shpenzimi mund të mos jetë legjitim. Në rastin e fundit mund të bëhet një inspektim i menjëhershëm për qëllim të kontrollimeve tjera. Furnizues do të japë sqarime, modifikime apo informata të tjera brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha e pagesës do të llogaritet nga data në të cilën është regjistruar kërkesa për pagesë e përgatitur në mënyrën e duhur.

18.4 Pasi që të ketë kaluar afati i fundit i dhënë në Nenin 18.2, Furnizues mundet që, brenda dy muajsh pas pagesës së vonuar, të kërkojë interesin për pagesë të vonuar me normë të re-zbritje që zbatohet nga institucioni lëshues i Kosovës në ditën e parë të muajit në të cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtatë pikë të përqindjes. Interesi për pagesë të vonuar do të zbatohet për kohën që kalon ndërmjet datës së afatit të fundit të pagesës (nuk përfshihet) dhe datës në të cilën debitohet llogaria e Autoritetit kontraktues (përfshihet).

18.5 Të gjitha mos pagesat pas 90 ditësh nga skadimi i periudhës së dhënë në Nenin 18.2 do t'i japin të drejtë Furnizuesit që ose të mos e realizojë kontratën, ose ta ndërpresë atë, me paralajmërim prej 30 ditësh për Autoritetin kontraktues.

18.6 Në rast se Autoriteti Kontraktues është duke blerë në emër të Autoriteteve tjera Kontraktuese, dhe nëse një autoritet kontraktues nuk plotëson obligimet e tij sipas kësaj kontrate sidomos obligimet e Nenit 18.2 furnizuesi mund të informojë AQP-në për shkelje të tillë. AQP mund të ndalojë autoritetin kontraktues nga përdorimi i ndonjë dhe i të gjitha kontratave të përbashkëta kornizë të konkluduara nga AQP.

Neni 19 Dorëzimi

19.1 Furnizuesi duhet t'i dorëzojë furnizimet në pajtim me kushtet e kontratës. Furnizimet do të jenë në përgjegjësi të Furnizuesit deri në pranimin e tyre të përkohshëm.

19.2 Furnizuesi do t'i paketojë furnizimet ashtu siç kërkohet për të parandaluar dëmtimin apo keqësimin e gjendjes

së tyre gjatë transportit deri në destinacionin e tyre, siç është dhënë në kontratë. Paketimi duhet të jetë i mjaftueshëm për të përballuar pa kufizime, bartjen e ashpër, ekspozimin në temperatura ekstreme, kripën dhe rëniet gjatë tranzitit dhe mbajtjen në ambient të hapur. Madhësia e paketimit dhe pesha duhet t'i përshtaten, nëse është e mundur, largësisë së destinacionit përfundimtar të furnizimeve, dhe mundësisë së mungesës së pajisjeve për bartje të rëndë në të gjitha pikat gjatë transitit.

19.3 Paketimi, shënimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashtë pakove duhet të jenë në pajtim me kërkesat e dhëna në mënyrë të hapur në KVK, dhe i nënshtrohen ndryshimeve që mund të urdhërohen më vonë nga autoriteti kontraktues.

19.4 Asnjë furnizim nuk do të transportohet as të dorëzohet në vendin e pranimi derisa furnizuesi të ketë pranuar urdhrin e dorëzimit nga autoriteti kontraktues. Furnizuesi do të jetë përgjegjës për dorëzim në vendin e pranimi të të gjitha furnizimeve dhe pajisjeve të furnizuesit, që janë të nevojshme për qëllime të kontratës.

19.5 Dorëzimi duhet të konsiderohet se është bërë atëherë kur ka dëshmi me shkrim që është në dispozicion për të dy palët se dorëzimi i furnizimeve është bërë në pajtim me kushtet e kontratës.

Neni 20 Operacionet e verifikimit

20.1 Furnizimet nuk do të pranohen derisa të jenë realizuar verifikimet dhe testet e caktuara me shpenzime të Furnizuesit. Inspektimet dhe testet mund të realizohen para transportit, në pikën e dorëzimit dhe/ose në destinimin final të mallrave.

20.2 Autoriteti kontraktues, gjatë progresit të dorëzimit të furnizimeve dhe para se të merren furnizimet, duhet të ketë fuqinë që të urdhërojë ose të vendosë:

- a) heqjen nga vendi i pranimi, brenda asaj kohe ose kohësh siç është specifikuar në urdher, të të gjitha furnizimeve të cilat, sipas mendimit të autoritetit kontraktues, nuk janë në pajtim me kontratën;
- b) zëvendësimin e tyre me furnizime të mira dhe të përshtatshme;
- c) heqjen dhe ri-instalimin e mirë të pajisjeve, pa marrë parasysh testet e mëparshme të tyre ose pagesat e pjeshme të tyre, ose ndonjë instalim që lidhet me materialet, mjeshtërinë ose dizajnin për të cilin është përgjegjës furnizuesi, e që sipas mendimit të autoritetit kontraktues nuk është në pajtim me kontratën;
- d) që puna e bërë ose mallrat e dorëzuara apo materialet e përdorura nga furnizuesi janë ose nuk janë në pajtim me kontratën, ose që furnizimet apo një pjesë e tyre nuk i plotësojnë kërkesat e kontratës.

20.3 Furnizuesi, sa më shpejt që është e mundur dhe me shpenzime të veta, duhet t'i evitojë defektet e specifikuar. Nëse Furnizuesi nuk vepron sipas këtyre urdhrave, Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë të punësojë persona tjerë për t'i zbatuar urdhrat dhe të gjitha shpenzimet që janë pasojë e kësaj, apo që do të shfaqen për shkak të kësaj. Autoriteti kontraktues do t'i zbrësë nga paratë që do të paguhet ose të cilat do të bëhen obligim për t'iu paguar Furnizuesit.

20.4 Furnizimet që nuk janë të cilësisë së kërkuar do të refuzohen. Një shenjë speciale mund t'u vendoset furnizimeve të refuzuara. Shenja nuk duhet të jetë e atillë që t'i ndryshojë ato, apo të ndikojë në vlerën e tyre komerciale. Furnizimet e refuzuara furnizuesi do t'i heqë nga vendi i pranimi, nëse këtë e kërkon autoriteti kontraktues, brenda një periudhe që e saktëson autoriteti kontraktues, dhe nëse kjo nuk realizohet ato do të hiqen me të drejtë me shpenzim dhe me rrezik të furnizuesit. Të gjitha punët që përfshijnë materialet e refuzuara do të refuzohen.

Neni 21 Pranimi i përkohshëm

21.1 Furnizimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të jenë dorëzuar në pajtim me kontratën, t'i kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet e kërkuara, dhe të jenë autorizuar, si dhe të jetë lëshuar një certifikatë e pranimi të përkohshëm ose nëse konsiderohet se është lëshuar.

21.2 Furnizuesi mund të bëjë kërkesë, duke lajmëruar autoritetin kontraktues, për një certifikatë të pranimi të përkohshëm atëherë kur furnizimet të jenë të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga pranimi i aplikacionit të furnizuesit do të veprojë sipas njëres nga këto më poshtë:

- t'i lëshojë furnizuesit certifikatën e pranimi të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke

thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar furnizimet në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për praninë të përkohshme; ose

- të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij e kërkon Furnizuesi për ta lëshuar certifikatën.

21.3 Nëse rrethanat e jashtëzakonshme e bëjnë të pamundur që të vazhdohet me pranimin e furnizimeve gjatë periudhës së fiksuar për praninë të përkohshme ose final, autoriteti kontraktues e përgatit një deklaratë për ta vërtetuar pamundësinë e tillë, nëse është e mundur, në konsultim me furnizuesin. Certifikata e pranimin ose e refuzimit do të përgatitet brenda 30 ditësh pas datës në të cilën kjo pamundësi pushon së ekzistuari. Furnizuesi nuk do të nxisë shfaqjen e këtyre rrethanave për të evituar obligimin e paraqitjes së furnizimeve në një gjendje të përshtatshme për praninë.

21.4 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimin të përkohshme ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej [30] ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe, përveç në rastet kur certifikata e pranimin të përkohshme konsiderohet se përbën certifikatë të pranimin përfundimtar. Nëse furnizimet ndahen me kontratë në pjesë, Furnizuesi do të ketë të drejtë të bëjë kërkesë për certifikatë të veçantë për secilën pjesë.

21.5 Në raste të dorëzimit të pjesshëm, Autoriteti kontraktues rezervon të drejtën për të dhënë praninë të pjesshëm e të përkohshme.

21.6 Pas pranimin të përkohshme të furnizimeve, Furnizuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkojnë më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimin siç kërkojnë në kontratë.

Neni 22 Obligimet për garanci

22.1 Furnizuesi do të garantojë që furnizimet të jenë të reja, të papërdorura, të modeleve të fundit dhe të përfshijë të gjitha përmirësimet e kohëve të fundit në dizajn dhe materiale, përveç nëse kërkojnë ndryshe në kontratë. Furnizuesi do të garantojë që asnjë nga furnizimet të mos kenë defekt që shkaktohet nga dizajni, materialet apo mjeshhtëria. Kjo garanci do të mbetet e vlefshme në atë mënyrë që saktësohet në KVK.

22.2 Furnizuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve në ndonjë pjesë të furnizimeve të cilat mund të paraqiten, apo të ndodhin gjatë periudhës së garancisë dhe të cilat:

- a) rezultojnë nga përdorimi i materialeve defektive, mjeshhtërisë së gabueshme ose dizajnit jo të mirë nga Furnizuesi; ose
- b) rezultojnë nga veprimet ose mosveprimet e Furnizuesit gjatë periudhës së garancisë; ose
- c) shfaqen gjatë ndonjë inspektimi të bërë nga Autoriteti kontraktues ose në emër të tij.

22.3 Furnizuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt që kjo të mund të praktikohet. Periudha e garancisë për të gjithë artikujt e ndërruar ose të riparuar do të fillojë përsëri nga data në të cilën është bërë ndërrimi ose riparimi sipas vlerësimit të autoritetit kontraktues. Periudha e garancisë do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të furnizimeve që është ndikuar nga ndërrimi apo riparimi.

22.4 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së garancisë, autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Furnizuesin. Nëse Furnizuesi nuk arrin ta kompensojë dëmin nga ndonjë defekt ose një dëm brenda afatit kohor të paraparë në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të korrigojë defektin apo dëmin vetë, ose të punësojë dikë tjetër për ta bërë punën në rrezikun dhe me shpenzimet e Furnizuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga paratë që duhet të paguhet ose garancitë që mbahen prej Furnizuesit ose nga të dy;
- b) në rast se nuk ka sasi të duhur ose asnjë garanci nuk është efektive kërkon që të merrni shumën e duhur nga Furnizuesi; ose
- c) të ndërpresë kontratën.

22.5 Obligimet e mirëmbajtjes do të parashihen në KVK dhe në specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së garancisë nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e garancisë do të fillojë në datën e pranimin të përkohshme.

Neni 23 Shërbimet pas-shitjes

23.1 Shërbimet pas-shitjes, nëse kërkohen në kontratë, do të jepen në pajtim me të dhënat e parapara në KVK. Furnizuesi do të marrë përsipër të realizojë ose të organizojë realizimin e mirëmbajtjes dhe të riparimit të furnizimeve dhe të sigurojë shpejt pjesët rezervë. KVK mund të saktësojnë që Furnizuesi të sigurojë ndonjë ose të gjitha materialet e mëposhtme, njoftimet dhe dokumentet që kanë të bëjnë me pjesët rezervë që i prodhon apo i distribuon Furnizuesi:

- a) pjesët rezervë të cilat Autoriteti kontraktues mund të vendosë t'i blejë nga Furnizuesi, duke kuptuar që ky vendim nuk do ta lirojë Furnizuesin nga obligimet e garancisë sipas kontratës
- b) në rast të ndërprerjes së prodhimit të pjesëve rezervë, duhet të lajmërohet paraprakisht Autoriteti kontraktues për t'i mundësuar që të blejë pjesët e kërkuara dhe, pas ndërprerjes, skicat, vizatimet dhe specifikimet e pjesëve rezervë, nëse kërkohen dhe kur kërkohen do t'i sigurohen Autoriteti kontraktues pa pagesë.

Neni 24 Pranimit përfundimtar

24.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Furnizuesit një certifikatë të pranimit përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Furnizuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata finale e pranimit do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 22 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

24.2 Kontrata nuk do të konsiderohet se është realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimit ose derisa të konsiderohet se kjo është nënshkruar nga autoriteti kontraktues.

24.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Furnizuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit dhe të cilat kanë mbetur të përcaktuar në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

Neni 25 Shkelja e kontratës

25.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

25.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

25.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

25.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhet Furnizuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria.

Neni 26 Ndërprerja e Kontratës nga Autoriteti kontraktues

26.1 Autoriteti kontraktues mundet që, pasi t'i japë Furnizuesit 7 ditë paralajmërim, ta ndërpresë kontratën në ndonjërin nga rastet e mëposhtme:

- a) kur Furnizuesi në mënyrë përmbytësore nuk arrin t'i realizojë obligimet e veta sipas kësaj kontrate;
- b) Furnizuesi dështon në përmbytësori brenda një afati të arsyeshëm të paralajmërimit të dhënë nga autoriteti kontraktues që kërkon nga ai të evitohet ndonjë neglizhencë apo dështim për të realizuar obligimet e veta sipas kontratës, dhe të cilat ndikojnë në mënyrë serioze në realizimin e duhur dhe me kohë të punëve;

- c) Furnizuesi refuzon ose është neglizhent në realizimin e urdhrave administrative të dhëna nga autoriteti kontraktues;
- d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratën apo nënkontratën pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;
- e) Furnizuesi falimenton ose është duke u mbyllur; punët e tij janë duke u administruar nga gjykatat, ka hyrë në marrëveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nënshtrohet procedurave ligjore lidhur me ato çështje, ose është në ndonjë situatë analoge që shkaktohet nga ndonjë procedurë e ngjashme e paraparë në legjislacionin apo në rregulloret nacionale;
- f) Furnizuesi është dënuar për një shkelje që ka të bëjë me sjelljen profesionale, përmes një gjykimi që ka fuqinë e res judicata;
- g) Furnizuesi është shpallur fajtor për sjellje të rëndë të keqe jo profesionale të dëshmuar me çfarëdo mjeti të cilin mund ta vërtetoj Autoriteti kontraktues;
- h) Furnizuesi i është nënshtuar një gjykimi që ka forcën e res judicata për mashtrim, korrupsion, përfshirje në ndonjë organizatë kriminale ose ndonjë aktivitet tjetër ilegal që i dëmton interesat financiare të Komuniteteve;
- i) Furnizuesi, pas një procedure tjetër të prokurimit ose procedure të dhënies së një granti të financuar nga buxheti i komunitetit, është deklaruar se ka bërë shkelje serioze të kontratës për mosrealizim të obligimeve të veta kontraktuese;
- j) të gjitha modifikimet organizative që përfshijnë ndryshime në personalitetin ligjor, natyrën ose kontrollin e Furnizuesit, përveç nëse këto modifikime regjistrohen në suplementin e kontratës;
- k) shfaqet ndonjë paaftësi tjetër ligjore që i pengon realizimit të kontratës;
- l) Furnizuesi nuk arrin të japë garancinë ose sigurimin e kërkuar, ose nëse personi që e jep garancinë apo sigurimin më të hershëm të kërkuar në kontratën e tanishme nuk është në gjendje t'i plotësojë zotimet e tij.

26.2 Ndërprerja do të bëhet pa paragjykim ndaj të drejtave apo mundësive tjera të Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit sipas kontratës. Autoriteti kontraktues, pas kësaj mund të nënshtrohet ndonjë kontratë tjetër me një palë të tretë në emër të Furnizuesit. Detyrimi i Furnizuesit për të shtyrë përmbushjen duhet të pushohet së ekzistuar menjëherë pas ndërprerjes, pavarësisht nga detyrimet që mund të jenë paraqitur tashmë.

26.3 Autoriteti Kontraktues, pas lëshimit të njoftimit të ndërprerjes së kontratës, do ta udhëzojë Furnizuesin që të ndërmarrë hapa të menjëhershëm për ta përmbysur ekzekutimin e furnizimeve në mënyrë të shpejtë dhe të rregullt dhe për t'i zvogëluar në minimum shpenzimet.

26.4 Në rast të ndërprerjes, autoriteti kontraktues, sa më shpejt që të jetë e mundur dhe në prani të Furnizuesit ose të përfaqësuesve të tij ose duke u bërë atyre thirrjen e duhur, do ta përgatisë një raport mbi furnizimet e dorëzuara dhe punës së realizuar dhe të bëjë rëxhistrimin e materialeve të furnizuara dhe të papërdorura. Do të përgatitet edhe një deklaratë e parave që duhet t'i paguhet Furnizuesit dhe parave që i ka borxh Furnizuesit Autoritetit kontraktues në datën e ndërprerjes së kontratës.

26.5 Autoriteti kontraktues nuk do të jetë i obliguar të bëjë pagesa tjera për Furnizuesin derisa të jenë përfunduar furnizimet, ndërsa Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë të marrë nga Furnizuesi koston ekstra, nëse ka, të furnizimeve ose do të paguajë shumën që duhet t'i paguhet Furnizuesit para ndërprerjes së kontratës.

26.6 Nëse Autoriteti kontraktues e ndërpret kontratën, ai do të ketë të drejtë të marrë nga Furnizuesi humbjet që i janë shkaktuar nën kushtet e kontratës të parapara në Nenin 2 të KVK.

Neni 27 Ndërprerja nga ana e Furnizuesit

27.1 Furnizuesi, pasi e ka paralajmëruar Autoritetin kontraktues 7 ditë paraprakisht, mund ta ndërpresë kontratën nëse Autoriteti kontraktues:

- nuk arrin t'i paguajë Furnizuesit shumën që duhet të paguhet në ndonjë certifikatë të lëshuar nga personi i autorizuar pas skadimit të afatit të fundit.
- vazhdimisht nuk arrin t'i plotësojë obligimet e veta edhe pas rikujtimeve të përsëritura; ose
- e pezullon dorëzimin e furnizimeve, ose ndonjë pjesë të tyre, për më tepër se 180 ditë, për arsye që nuk janë

specifikuar në kontratë ose që nuk mund t'i atribuohen Furnizuesit.

27.2 Ndërprerja do të bëhet pa paragjykim për ndonjë të drejtë apo autoritet tjetër sipas kontratës së Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit.

27.3 Në rast të ndërprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) të Seksionit 27.1, Autoriteti kontraktues do ta paguajë Furnizuesin për humbje ose dëm që mund t'i jetë shkaktuar Furnizuesit.

Neni 28 Forca madhore

28.1 Asnjëra palë nuk konsiderohet se ka bërë mosrespektim ose shkelje të obligimeve të saj sipas kontratës nëse realizimi i obligimeve të tilla parandalohet nga ndonjë ngjarje e shkaktuar nga një *forcë madhore* që shkaktohet pas datës kur kontrata hyn në fuqi.

28.2 Për qëllime të këtij Neni, termi "forcë madhore" do të thotë veprimet e zotit, goditjet, mbylljet e objektit ose çrregullimet tjera industriale, veprimet e armikut publik, luftërat qofshin të deklaruara ose jo, bllokadat, rebelimet, rastet e dhunës, epidemitë, rrëshqitjet e tokës, tërmetet, shtrëngatat, vetëtima, vërshimet, erozionet, trazirat civile, eksplozimet dhe ndonjë ngjarje tjetër e ngjashme e paparashikuar që është përtej kontrollit të palëve dhe nuk mund të përballohet as me kujdesin e duhur.

28.3 Pa marrë parasysh dispozitat e Neneve 14 dhe 26, Furnizuesi nuk do të jetë i detyruar të heqë dorë nga garancia e realizimit, dëmet e likuiduara ose ndërprerja për shkak të shkeljes nëse, dhe deri në atë masë sa, vonesa e tij e realizimit ose mënyrë tjetër dështimi për të realizuar obligimet e tij me kontratë është rezultat i një ngjarjeje të forcës madhore. Gjithashtu, pa marrë parasysh dispozitat e Neneve 18.4 dhe 27, Autoriteti kontraktues nuk do të jetë i detyruar të paguajë interes për pagesat e vonuara, për mosrealizim ose për ndërprerje nga Furnizuesi për shkelje të kontratës, nëse dhe deri në atë masë sa vonesa e Autoritetit kontraktues ose lloj tjetër i dështimit për të kryer obligimet e tij është rezultat i forcës madhore.

28.4 Nëse ndonjëra palë konsideron se ndonjë rrethanë e forcës madhore ka ndodhur e cila mund të ndikojë në realizimin e obligimeve të saj, menjëherë do ta lajmërojë palën tjetër, duke dhënë të dhëna detaje mbi natyrën, kohëzgjatjen e mundshme dhe efektin që kanë gjasa ta kenë rrethanat. Përveç nëse udhëzohet ndryshe nga autoriteti kontraktues me shkrim, Furnizuesi do të vazhdojë t'i realizojë obligimet e tij sipas kontratës përderisa është mjaft praktike, dhe të angazhojë të gjitha mjetet e arsyeshme alternative për të plotësuar ndonjë obligim që ngjarja e forcës madhore të mos e pengojë atë gjatë punës. Furnizuesi nuk do të zbatojë mjete të tilla alternative përveç nëse udhëzohet ta bëjë këtë nga autoriteti kontraktues.

28.5 Nëse Furnizuesi shkakton kosto plotësuese gjatë zbatimit të urdhrave të autoritetit kontraktues ose gjatë përdorimit të mjeteve alternative sipas nenit 28.4 shuma e saj do të certifikohet nga autoriteti kontraktues.

Neni 29 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

29.1 Palët duhet t'i bëjnë të gjitha përpjeke për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për qëndrimet e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

29.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përqipen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 30 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

30.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

a) ose vendim nga gjyqi; ose

b) kurdo qe palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK..

32.2 Para nënshkrimit te kontratës palët duhet te vendosin për mënyrën e zgjidhjes se mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

KUSHTET E VEÇANTA

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënimet kursive të përmendura për nenet përkatëse të KPK. Fshini ato jo relevante]

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Nr. Nenet	Lgjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë gjuha Shqipe
Siguria e ekzekutimit	8.1	Sigurimi i ekzekutimit 10% për 13 muaj.
Sigurimi	9.1	Sipas DT.
Cilësia e furnizimeve	16.2	Të gjitha furnizimet e paisjeve duhet të jenë te reja te pa përdora dhe komform specifikave të kërkuara dhe atyre të ofruara si dhe me garancion sipas kërkeses në DT.
Inspektimi dhe testimi	17.2	Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë që herë pas here të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet dhe të kontrollojë përparimin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për t'u dorëzuar sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe artikujt kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e pranimit. Inspektimi dhe testimi e produkteve të ofruar e bëjnë zyrtarët përgjegjës te UP-së. Menaxheri i Projektit caktohet me rastin e nënshkrimit të kontratës.
Dorëzimi	19.3	Afati i realizimit të furnizimeve është 90 dite nga momenti i marrjes së urdhrë blerës nga ana e Autoritetit Kontraktues të OE.
Shërbimet pas shitjes	23.1	<i>[Jepni detajet e shërbimit pas shitjes që Furnizuesi duhet të siguroj dhe përcaktoj raportin e sigurisë së ekzekutimit të caktuar për këtë aktivitet]</i>
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjes	29.2	Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se është e mundur të zgjidhet në mënyrë miqësore, nga Projekt menaxherët e kontratës, personat përgjegjës të Autoriteteve Kontraktuese, si dhe personave përgjegjës të autorizuar nga ofruesi i furnizimeve.
Zgjidhja e mosmarrëveshjes me procedure gjyqësore	30.1	Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet te Gjykata Themelore në Prishtinë në pajtim me ligjin në Kosovë.

Lot-1 - "Furnizim me pajisje të ndryshme për nevojat e UP-së - 2023"

Nr. Specifikimi Teknikë	Njësia matëse	Sasia	Çmimi për njësi (me TVSH %)	Çmimi gjithsej (me TVSH)	Vendi i origjinës
<p>55" 4K UHD PROFESSIONAL VIDEO WALL</p> <p>Design Thin Bezel Diagonali 138cm Panel IPS, AG glass, min haze 20% Native resolution : 3840 x 2160 4K UHD Aspect ratio 16:9 Panel brightness 500 cd/m² Contrast 1100:1 Response time 8ms Viewing zone H/V 178°/178° Colour support 1.07B 8bit Pixel pitch 0.315mm Ports *VGA x1, DVI x1, HDMI IN x3, DisplayPort In x1, RS-232c x1, RJ45, IR x1 , DisplayPort Out x1 Audio in x1, Audio output x1, Speakers 2 x 10W, Monitor control out, RS-232c x1, IR loop through x1" Storage RAM4GB, ROM32GB USB ports x2 OS Android 11 OS CPU Octa Core A73x4 + A53x4 GPU G52 MP8 Fanless design Yes *Housing (bezel)" Metal Video wall Yes MTBF 50,000 hours Accessories Cables power HDMI x1 , RS-232c x 1 Remote control x1 Certificates Waste from Electrical and Electronic Equipment , Bauart Mark, CE, RoHS ,, Eurasian Customs Union,, Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals,, CB Mounting , Installation and Configuration Must be installed 9 x Digital display as Video Wall Controller and Wall Mount Controller must be compatible for video wall 4K UHD and and movable Holder for video wall Mounting , Installation and Configuration Should be done by company , Autorizimin nga Prodhuesi apo Distributori i autorizuar Warranty 1 year</p>	Copie	9	1096.52	9868.68	Japan - China
SMART Board (Touch 98"TV) - Brand Name					

<p> Polygonal size:- 7/8 Resolution:- 3840 x 2160 (4K) Panel:- VA, Hardware Blue Light Filter built-in, min. sRGB 100%, NTSC 85% Response time:- 5-6 ms Brightness:-Min 400 cd/m2 Glass:- Anti-Fingerprint, Antimicrobial AG Tempered Glass - Mohs Level 7 , Anti Glare Lifespan:Min. 50,000 hours Glass type:Low parallax - max 0 mm air gap between panel and glass Touch technology:-IR Touch Accuracy:-Min 1mm Pens:-Min 2 included Simultaneous touch points: - Min. 20 Classroom Essential Apps: - "Min. Annotate, Media Players, Browser, PDF Reader, Screen Record, Voting, Whiteboard app having hand writing recognition and math recognition Broadcasting software with forever license allowing to stream screen content via cloud service to minimum 200 users" OPS slot:- YES SoC Chipset:- Min. octa-core processor 4x 2.0 GHz, 4 x 2.0 GHz HDMI, DP:-Min. HDMI IN 2.0 x 3, HDMI OUT 2.0 x1, DisplayPort 1.2 x 1 USB Ports:-Min. USB-A 3.0x 3, USB-B 3.0x 4, USB-C x 1, USB-C (with Power delivery 65W) x1, USB port blocking mode LAN (RJ45):-Min In x 1 / Out x 1 Camera Slot:-USB-C camera slot WIFI :-IEEE 802.11a/b/g/n/ac with 2 x 2 MIMO 2.4 and 5 GHz bands Bluetooth:-Min. 5.2 OS RAM and Storage:- Min Android 11, 4GB RAM, 96GB storage Built in speakers:20 W x 2 Microphone / Audio Line Out:-Microphone In x1, Audio Line Out x1 "Remote display management (Software from Manufacturer/not 3rd party):- Min. Support and Maintenance, Send Notification, Firmware Management, Source Selection, Display Settings, Cloud-based. "MDM remote management from cloud (Manufacturer/not 3rd party):- 2GB cloud space 3-year license Mirroring Any Device to The Board:- Share option with Windows, IOS, Android app Conditions :- The manufacturer is mandatory to be registered in the EU and mandatory to have an authorized service center in the EU Certificates :- CE, RoHS, BlueLight, GS, ISO 22196:2011, UL, WEEE, Flicker Free certificate Warranty:- 3 years Wall mount from same Brand :- Type Wall, Fixed, VESA Up to 800 x 400 mm, Min Load Capacity 100 Kg </p>	Cope	7	8047.31	56331.17	USA-China
--	------	---	---------	----------	-----------

Mounting, Installation and Configuration Should be done by company nga Produkci apo Distributori i autorizuar	Autorizimi				
<p>SMART Board (Touch 86"TV) - Brand Name Diagonal size86" Resolution3840 x 2160 (4K) PanelVA, Hardware Blue Light Filter built-in, min. sRGB 100%, NTSC 85% Response time5-6 ms BrightnessMin 400 cd/m2 Glass Anti-Fingerprint, Antimicrobial AG Tempered Glass - Mohs Level 7, Anti Glare LifespanMin. - 50 000 hours Glass typeLow parallax - max 0 mm air gap between panel and glass Touch technologyIR Touch AccuracyMin 1mm PensMin 2 included Simultaneous touch pointsMin. 20 Classroom Essential Apps"Min. Annotate, Media Players, Browser, PDF Reader, Screen Record, Voting, Whiteboard app having hand writing recognition and math recognition Broadcasting software with forever license allowing to stream screen content via cloud service to minimum 200 users"</p> <p>OPS slotYES SoC ChipsetMin. octa-core processor 4x 2.0 GHz, 4 x 2.0 GHz HDMI, DPMMin. HDMI IN 2.0 x 3, HDMI OUT 2.0 x1, DisplayPort 1.2 x 1 USB PortsMin. USB-A 3.0x 3, USB-B 3.0x 4, USB-C x 1, USB-C (with Power delivery 65W) x1, 3 USB port blocking mode LAN (RJ45)Min In x 1 / Out x 1 Camera SlotUSB-C camera slot WiFiIEEE 802.11 a/b/g/n/ac with 2 x 2 MIMO 2.4 and 5 GHz bands BluetoothMin. 5.2 OS RAM and StorageMin Android 11, 4GB RAM, 96GB storage Built in speakers20 W x 2 Microphone / Audio Line OutMicrophone In x1, Audio Line Out x1 "Remote display management (Software from Manufacturer/not 3rd party)"Min. Support and Maintenance, Send Notification, Firmware Management, Source Selection, Display Settings, Cloud-based. "MDM remote management</p>	Cope	14	2378.88	33304.32	USA-China

<p>from cloud (Manufacturer not 3rd party) Yes, 2GB cloud space 3-year license Mirroring Any Device to The BoardShare option with Windows, iOS, Android app Conditions The manufacturer is mandatory to be registered in the EU and mandatory to have an authorized service center in the EU Certificates CE, RoHS, Bluelight, GS, ISO 22196:2011, UL, WEEE, Flicker Free certificate Warranty 3 years Wall mount from same Brand Type Wall, Fixed VESA Up to 800 x 400 mm, Min. Load Capacity 100 Kg Mounting, Installation and Configuration: -- Should be done by company Authorized Distributor: --</p>					
<p>SMART Board (Touch 75"TV)- Brand Name Diagonal size:- 75" Resolution:- 3840 x 2160 (4K) Panel:- VA, Hardware Blue Light Filter built-in, min. sRGB 100%, NTSC 85% Response time:- 5-6 ms Brightness:- Min 400 cd/m² Glass:- Anti-Fingerprint, Antimicrobial AG Tempered Glass - Mohs Level 7 . Anti Glare Lifespan Min:- 50,000 hours Glass type:- Low parallax - max 0 mm air gap between panel and glass Touch technology:- IR Touch Accuracy:- Min 1mm Pens:- Min 2 included Simultaneous touch points:- Min. 20 Classroom Essential Apps:- "Min. Annotate, Media Players, Browser, PDF Reader, Screen Record, Voting, Whiteboard app having hand writing recognition and math recognition Broadcasting software with forever license allowing to stream screen content via cloud service to minimum 200 users"</p>					
<p>OPS slot:- YES SoC Chipset:- Min. octa-core processor 4x 2.0 GHz, 4 x 2.0 GHz HDMI, DP:- Min. HDMI IN 2.0 x 3, HDMI OUT 2.0 x1, DisplayPort 1.2 x 1 USB Ports:- Min. USB-A 3.0 x 3, USB-B 3.0 x 4, USB-C x 1, USB-C (with Power delivery 65W) x1, USB port blocking mode LAN (RJ45):- Min In x 1 / Out x 1 Camera Slot:- USB-C camera slot WiFi:- IEEE 802.11 a/b/g/n/ac with 2 x 2 MIMO 2.4 and 5 GHz bands Bluetooth:- Min. 5.2 OS RAM and Storage:- Min Android 11, 4GB RAM, 96GB storage Built in speakers:- 20 W x 2</p>	Cope	33	2193.03	72369.99	USA-China

<p>Microphone / Audio Line Out:- Microphone In x1, Audio Line Out x1</p> <p>"Remote display management (Software from Manufacturer/not 3rd party):- Min. Support and Maintenance; Send Notification, Firmware Management, Source Selection, Display Settings, Cloud-based.</p> <p>"MDM remote management from cloud (Manufacturer/not 3rd party):- Yes, 2GB cloud space 3-year license</p> <p>Mirroring Any Device to The Board:- Share option with Windows, IOS, Android app</p> <p>Conditions:- The manufacturer is mandatory to be registered in the EU and mandatory to have an authorized service center in the EU</p> <p>Certificates :- CE, RoHS, Blueight, GS, ISO 22196:2011, UL, WEEE, Flicker Free certificate</p> <p>Warranty:- 3 years</p> <p>Wall mount from same Brand:- Type Wall, Fixed, VESA Up to 800 x 400 mm, Min. Load Capacity 100 Kg</p> <p>Mounting , Installation and Configuration:- Should be done by company</p> <p>Autorizimin nga Prodhuessi apo Distribution i autorizuar</p>	<p>#####</p>
<p>S</p>	<p>Copë</p> <p>7</p> <p>1542.56</p> <p>10797.92</p> <p>USA-China</p>

<p>TV - SMART 75" - Brand Name</p> <p>Product typeLED</p> <p>DisplayScreen size 75" Resolution 3840 x 2160</p> <p>ProcessorProcessor Crystal 4K</p> <p>PQI (Picture Quality Index)2000</p> <p>HDR (High Dynamic Range)HDR</p> <p>HDR 10+YES</p> <p>Micro DimmingUHD Dimming</p> <p>Movio ModeYes</p> <p>Natural Mode supportYes</p> <p>FilmMaker Mode (FMM)Yes</p> <p>Dolby Digital PlusYes</p> <p>Q-SymphonyYES</p> <p>Operating SystemTizen™</p> <p>ConnectivityHDMI x3, USBx1, Ethernet (LAN) x1, Support HDMI A / Return Ch. Yes, Wireless LAN Built-in Yes (Wi-Fi5)</p> <p>Mobile to TV - Mirroring, DLNAYes</p> <p>Warranty3 Year</p>					
<p>Drone with 4K Camera</p> <p>Takeoff WeightUp to 600 g</p> <p>DimensionsFolded: 180*97*77 mm, Unfolded: 183*253*77 mm</p> <p>Diagonal Length302 mm</p>					
<p>6</p>	Coppé	2	1150.50	2301.00	Korea-China

Max Ascent Speed 6 m/s (S Mode) 6 m/s (N Mode)
 Max Descent Speed 6 m/s (S Mode) 6 m/s (N Mode)
 Max Service Ceiling Above Sea Level 5000 m
 Max Flight Time (no wind) 31 minutes
 Max Hovering Time (no wind) 30 minutes
 Max Flight Distance (no wind) 18.5 km
 Max Flight Speed (near sea level, no wind) 19 m/s (S Mode) 15 m/s (N Mode) 5 m/s (C Mode)
 Max Wind Speed Resistance 10.7 m/s
 Max Tilt Angle 35° (S Mode) Front: 30°, Back: 20°, Left: 35°, Right: 35° (N Mode)
 Max Angular Velocity 250°/s (S Mode) 90°/s (N Mode) 60°/s (C Mode)
 Operating Frequency 2.4 GHz, 5.8 GHz
 Transmission Power (EIRP) 2.4 GHz: FCC: ≤0 dBm CE: ≤0 dBm SRRC: ≤20 dBm MIC: ≤20 dBm 5.8 GHz:
 FCC: ≤0 dBm CE: ≤4 dBm SRRC: ≤29 dBm
 Hovering Accuracy Range "Vertical: ± 0.1 m (with vision positioning) ± 0.5 m (with GNSS positioning)
 Horizontal: ± 0.1 m (with vision positioning) ± 1.5 m (with GNSS positioning)"
 Propellers Quick release, low noise, folding
 Aircraft Arms Foldable
 GNSS GPS+GLONASS+GALILEO
 Compass Single Compass
 IMU Single IMU
 Internal Storage 8 GB
 Intelligent Flight Battery Capacity 3750 mAh / 3500 mAh
 Max Charging Voltage 2.6 V / 13.2 V
 Energy 4.4 Wh / 40.42 Wh
 Max Charging Power 38 W
 Camera Sensor 1" CMOS Effective Pixels: 20 MP, 2- μ m Pixel Size
 Lens FOV: 88° 35 mm Format Equivalent: 22 mm Aperture: f/2.8 Shooting Range: 0.6 m to ∞
 ISO Range "Video: 100-3200 (Auto) 100-6400 (Manual) 10-Bit Dlog-M
 Video: 100-800 (Auto) 100-1600 (Manual) Photo: 100-3200 (Auto) 100-12800 (Manual)"
 Still Image Size 20 MP 5472×3648 (3:2) 5472×3078 (16:9)
 Still Photography Modes "Single shot: 20 MP Burst shooting: 20 MP (continuous burst)
 Auto Exposure Bracketting (AEB): 20 MP, 3/5 bracketed frames at 0.7 EV bias
 Timed: 20 MP, 2/3/5/7/10/15/20/30/60s"
 Video Resolution "5.4K: 5472×3078 @ 24/25/30 fps 4K Ultra HD: 3840×2160 @ 24/25/30/48/50/60
 fps 2K: 2688×1512 @ 24/25/30/48/50/60 fps
 FHD: 1920×1080 @ 24/25/30/48/50/60/120 fps MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC)"
 Digital Zoom 4K/30fps 4x, 2.7K/60fps 4x, 2.7K/30fps 6x, 1080p/60fps 6x, 1080p/30fps 8x
 Stabilization 3-axis (roll, pan)
 Mechanical Range Tilt: -135° to 45° Roll: -45° to 45° Pan: -100° to 100°
 Controllable Range Tilt: -90° to 0° (default), -90° to 24° (extended)
 Forward Precision Measurement Range: 0.38-23.8 m
 Effective Sensing Speed: ≤5 m/s
 Field of View (FOV): 72° (horizontal), 58° (vertical)
 Backward Precision Measurement Range: 0.37-23.4 m
 Effective Sensing Speed: ≤2 m/s

Copter	1	2016.19	2016.19	China
--------	---	---------	---------	-------

<p> Projector HDR XPR 4K UHD Home Theater Projector Device Type LCD projector - 4K 3D Capable Yes (3D glasses sold separately) Built-in Devices Stereo speakers Networking Bluetooth Brightness (White) 3000 lumens Contrast Ratio 400000:1 (dynamic) Image Size 101.6 cm - 1270 cm Projection Distance 2.95 m - 4.77 m Throw Ratio 1.32 - 2.15:1 Resolution 4K PRO-UHD Native Aspect Ratio 16:9 Color Summed 1.07 billion colors </p>		<p> Front view (FOV, 3) (horizontal), 44° (vertical) Downward ToF Measurement Range: 0.1-8 m Hovering Range: 0.5-30 m Vision Sensor Hovering Range: 0.5-60 m" Upward Precision Measurement Range: 0.34-28.6 m Field of View (FOV): 63° (horizontal), 78° (vertical)" Transmission System "O3 2.4 GHz/5.8 GHz Auto-Switching (compatible with Oculus 2.0) 4-antenna 2T4R" Max Transmission Distance 12 km (FCC), 8 km (CE), 8 km (SRRC), 8 km (MIC) Smart Controller Supported Battery Life 6 hours (4 hours when charging a mobile device) Max Supported Mobile Device Size 180x86x10 mm Transmitter Power (EIRP) 2.400-2.4835 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.725-5.850 GHz: <26 dBm (FCC), <23 dBm (SRRC), <14 dBm (CE)" Wi-Fi Transmitter Power (EIRP) 2.400-2.4835 GHz: <23 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.150-5.250 GHz: <23 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5.725-5.850 GHz: <23 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE)" Bluetooth Protocol Bluetooth 4.2 Bluetooth Transmitter Power (EIRP) 2.400-2.4835 GHz: <10 dBm Wi-Fi Protocol 802.11 a/b/g/n Charging Input 100-240V, 50/60 Hz, 1.3 A Warranty 1 Year </p>					
---	--	---	--	--	--	--	--

<p>Laptop me specificika te veeganata: Processor 13th Generation Intel Core i7-13700H Processor (14-Core, 24MB Cache, up to 5.0 GHz) Hard Drive 1TB, M.2, PCIe NVMe, SSD Display 15.6" FHD+ (1920 x 1200) InfinityEdge Non-Touch Anti-Glare 500-Nit Display Memory 32 GB, 2 x 16 GB, DDR5, 4800 MHz Video Card NVIDIA GeForce RTX 4050 with 6GB GDDR6 Wireless Intel Killer Wi-Fi 6E (AX211), 2x2, 802.11ax, Bluetooth wireless card Operating System Windows 11 Pro, Licensed Genuine from Manufacturer Ports 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C port with DisplayPort 2x Thunderbolt 4 (USB Type-C 3.2 Gen 2) ports 1x headset and microphone port Slots 1 SD-card slot</p>					
<p>Scanner professional (Digital Sender FMI & FN) Document scanner desktop Interface Type USB 3.0, Gigabit LAN Functions Scan to USB, scan to email, scan to network folder, scan to PC Max Supported Document Size 216 x 5362 mm Input Type Colour Grayscale Depth 8-bit (256 grey levels) Colour Depth 48-bit colour Colour Depth (External) 24-bit (16.7 million colours) Optical Resolution 600 dpi x 600 dpi Interpolated Resolution 1200 dpi x 1200 dpi Scan Mode Single-pass Automatic Duplexing Yes Scanning Sensor Type Contact Image Sensor (CIS) Bulb / Light Source Type LED Max Document Scan Speed B/W 50 ppm Max Document Scan Speed Colour 50 ppm Duty Cycle 8000 scans per day Scanner Speed Details 50 ppm - 300 dpi, 100 ipm - duplex - 300 dpi Max Document Size 216 mm x 5362 mm Supported Document Type Plain paper, plastic card, labels, photo, envelope Supported Document Size Details ADF - up to 216 x 5362 mm ?? Flatbed - up to 216 x 356 mm Document Feeder Type Automatic Document Storage Capacity 100 sheets Compliant Standards CE-Tick, BSMI, cUL, SASO, CCC, EMC, UL 60950-1, KCC, FCC CFR47 Part 15 B, Directive 2004/108/EC, GB 9254-2008, KN22, EAC, CNS 13438:2006, TIER, EN 61000-3-3:2013, PVOC, CoC, EN 61000-3-2:2014, EN 55032:2015, NRCS, CSA 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1:2005 + A1, SON, CISPR 32:2015, EN 55035:2017, EN 60950-1:2006+A1+A1+A12+A2, ICES-003:2020 Issue 7, IEC 62368-1:2018 Warranty 1 Year Autorizimin nga Prodhuesi apo Distributor i autorizuar</p>	<p>Copie</p>	<p>2</p>	<p>1288.56</p>	<p>2577.12</p>	<p>USA-China</p>

1. Modeli shkruar është referencë

<p>11</p> <p>Chassis CNC machined aluminum with carbon fiber palm rest</p> <p>Primary Battery 6 Cell, 86 Wh, integrated</p> <p>Power130Watt Type-C Adapter</p> <p>Keyboard Backlit Black English Keyboard w/ Fingerprint Reader</p> <p>Camera 720p at 30 fps, HD camera</p> <p>Audio and Speakers Stereo woofer 2.5 W x 2 and stereo tweeter 1.5 W x 2 = 8 W total peak</p> <p>Max weight 1.87kg</p> <p>Warranty 1 Y (year)</p> <p>Autorizimin nga Prodhuksi apo Distributori i autorizuar</p>	Cope	4	2579.85	10319.40	USA-China
<p>12</p> <p>Laptop (MacBook Pro 14 inch), FOR (H)-Design, Trim...</p> <p>Chip "12-core CPU with 8 performance cores and 4 efficiency cores</p> <p>19-core GPU</p> <p>16-core Neural Engine</p> <p>200GB/s memory bandwidth"</p> <p>Media engine "Hardware-accelerated H.264, HEVC, ProRes, and ProRes RAW</p> <p>Video decode engine</p> <p>Video encode engine</p> <p>ProRes encode and decode engine"</p> <p>Memory 32GB unified memory</p> <p>Display 14.2-inch (diagonal) Liquid Retina XDR display, 1 3024-by-1964 native resolution at 254 pixels per inch</p> <p>Battery and Power "Up to 18 hours Apple TV app movie playback</p> <p>Up to 12 hours wireless web</p> <p>70-watt-hour lithium-polymer battery 3"</p> <p>Charging and Expansion "SDXC card slot</p> <p>HDMI port</p> <p>3.5 mm headphone jack</p> <p>Magsafe 3 port</p> <p>Three Thunderbolt 4 (USB-C) ports with support for:</p> <p>Charging</p> <p>DisplayPort</p> <p>Thunderbolt 4 (up to 40Gb/s)</p> <p>USB 4 (up to 40Gb/s)</p> <p>Storage 1TB SSD</p> <p>Wireless Wi-Fi 6E (802.11ax) 5 Bluetooth 5.3</p> <p>Camera "1080p FaceTime HD camera</p> <p>Advanced image signal processor with computational video"</p> <p>Case Laptop Hand Case</p> <p>Warranty 1 Y (year)</p>	Cope	1	5433.75	5433.75	USA-China

Uzmanlar
 Kompaktilbil me pajisjet e tjera.

<p>Laptop: PROCESSOR 11th Gen Intel® Core™ i3-1115G4 (6 MIB cache, 2 cores, 4 threads, 3.00 GHz to 4.10 GHz Turbo) OPERATING SYSTEM Windows 11 Pro, 64-bit Licensed Genuine from Manufacturer GRAPHIC CARDS Integrated Intel® UHD graphics for i3-1115G4 processor MEMORY 8 GB, 2 x 4 GB, DDR4, 3200 MHz STORAGE 256 GB, M.2, PCIe NVMe, SSD, Class 35 DISPLAY 15.6" FHD (1920 x 1080) AG Embedded Touch, 250 nits, HD+R Camera w/shutter & Microphone, WLAN CAMERA HD RGB camera CMOS sensor technology 0.92 megapixel (280 x 720 (HD) at 30 fps TOUCHPAD resolution/H/V 305/305 AUDIO Stereo conversion, Internal audio interface High definition audio External audio interface Universal audio port Number of speakers Two WIRELESS Intel® Wi-Fi 6 AX201, 2x2, 802.11ax, Bluetooth® wireless card BATTERY 4 Cell, 54 Wh, ExpressCharge™ Capable PORTS AND SLOTS 1x One USB 3.2 Gen 2 Type-C port with DisplayPort alt mode/Power Delivery, 1x USB 3.2 Gen 1 1x USB 3.2 Gen 1 port with PowerShare 1x USB 2.0 port 1x HDMI 1.4 port 1x universal audio* Power Supply 65W Type-C EPEAT Adapter Warranty 1 Year</p>					USA-China
<p>Laptop Touch Screen 2-in-1 PROCESSOR 21st Generation Intel vPro Enterprise with Intel Core i7-1265U (10 Core, 12 MB Cache, 12 Threads, up to 4.80 GHz) OPERATING SYSTEM Windows 11 Pro, 64-bit Licensed Genuine from Manufacturer GRAPHIC CARDS Integrated Intel® Iris® Xe graphics for i7-1265U vPro® processor with 32 GB memory and WLAN AX211 MEMORY 32GB, 6400MHz, LPDDR5, integrated, Non-ECC STORAGE 2 1TB PCIe NVMe Class 35 Solid State Drive DISPLAY 2-in-1, 14" QHD+ (2560x1600) Touch, IR Cam, Mic and SafeShutter, ComfortView+, Intelligent Privacy CAMERA FHD/IR Camera with ExpressSign-In + Intelligent privacy, TNR, SafeShutter, Mic AUDIO Intelligent Audio delivers audio and mic enhancements and reduces background noise using Neural noise cancellation WIRELESS Intel(R) Wi-Fi 6E AX211 2x2 802.11ax 160MHz + Bluetooth 5.2 BATTERY 60 Whr Polymer, ExpressCharge capable PORTS AND SLOTS 1x USB 3.1 Gen 1 2 x Thunderbolt 4 with Power Delivery & DisplayPort (USB Type-C)</p>					USA-China

Rank: 4 7815 72 11762 88

<p>16</p> <p>Shelf Max Load 3.6 Kg Length 715 mm Width 1720 mm</p>	Cope	6	476.61	2859.66	USA-China
<p>15</p> <p>10MP Ultra Wide camera CAMERA Rear "12MP Wide camera 4K video, ProRes" CAMERA Front "12MP Ultra Wide front camera TrueDepth camera system" Ports "USB-C connector Support for "Thunderbolt / USB 4" Warranty 1 Year</p>	Cope	1	2126.25	2126.25	USA-China
<p>14</p> <p>ipad Pro 12.9: Display "12.9-inch Liquid Retina XDR display or Liquid Retina display" "Motion Pro" Motion technology P3 wide color Anti-reflective coating" STORAGE 128GB Wi-Fi Every iPad can connect to Wi-Fi, so you can stay connected. CAMERA Rear "12MP Wide camera 10MP Ultra Wide camera 4K video, ProRes" CAMERA Front "12MP Ultra Wide front camera TrueDepth camera system" Ports "USB-C connector Support for "Thunderbolt / USB 4" Warranty 1 Year</p>					
<p>13</p> <p>1 x HDMI 2.0 1 x external USB card tray option (WWAN only) 1 x USD 4.0 Memory card reader 1 x Optional Touch Fingerprint Reader in Power Button" SENSOR "Gyroscope, eCompass/Magnetometer, Accelerometer, GPS, Light Sensor, Adaptive Thermal Performance" SYSTEMS MANAGEMENT Intel vPro Technology (AMT 12) INPUT "10-Finger Touch Display Glass Microsoft Precision Clickpad Single Pointing Stick Resistant Backlit Keyboard" Power Supply 60W Type-C Ultralight Mini Power Adapter Warranty 1 Year Autorizimin nga Prodhuesi apo Distributori 1 autorizuar</p>					
<p>12</p> <p>Mbajtës me rrotë për Smart Board 55"-100" (Mount Trolley) - nga i njëjti prodhues me Smart Board. Support sizes 55"-100" Type Mobile Stand Weight capacity 130 Kg VESA 200 x 200, 1000 x 600 mm Height adjustment Min 1400 max 1700 mm Tilt Angles 5° Swivel Angles 0° Cable management system Left and right</p>					

<p>Tray and Shelf Position: Tray (front) and Shelf (top), Load, Tray 4.4 Kg / Shelf 13.5 Kg, Height adjustment: Tray 286 mm / Shelf 299 mm</p> <p>Wheels Diameter 100 mm, Rubber / metal, Number 4</p> <p>Warranty 3 Year</p> <p>Autorizimin nga Prodhuksi apo Distributori i autorizuar</p>					
<p>Touch Pen- Compatible for Smart Board;</p> <p>17 Autorizimin nga Prodhuksi apo Distributori i autorizuar</p>	Cope	21	7.09	148.89	USA-China
<p>Huddle Cam Mandatory- Compatible for Smart Board 75 inch;</p> <p>Sensor 1/2.5" CMOS, 8.49M pixel</p> <p>Resolution 30 FPS on 4K and 60 FPS on 1080p and 720p</p> <p>Field of View 120°</p> <p>Effective Focus Length f : 1.8</p> <p>Aperture 1 Year</p> <p>Shutter Speed 1/30 s - 1/10000 s</p> <p>Color Saturation setting Yes</p> <p>White Balance (WB) Yes</p> <p>Brightness setting Yes</p> <p>Backlight Compensation Yes</p> <p>Scanning Mode Progressive</p> <p>18 Digital Noise Reduction 3D</p> <p>Microphone Distance 3.3 m</p> <p>Echo Cancellation Yes</p> <p>Hardware 2.2 GHz 2 Core processor 2 GB RAM</p> <p>USB-A 2.0 USB-A 3.0 for 4K"</p> <p>Color System 1,264 -MJPEG</p> <p>USB Interface USB-B 3.0 × 1</p> <p>SPDIF Yes</p> <p>IN Voltage 5V - USB Power</p> <p>Warranty 3 Year</p> <p>Autorizimin nga Prodhuksi apo Distributori i autorizuar</p>	Cope	4	434.89	1739.56	USA-China
<p>19 HDMI KABELL 15 m 4K Support;</p> <p>Printer All In one Color;</p> <p>Device Type Multifunction printer</p> <p>Fax Type Plain paper</p> <p>Printing Technology Ink-jet - colour</p> <p>Monthly Duty Cycle 25000 pages</p> <p>Recommended Monthly Volume 1500 pages</p> <p>Display Diagonal Size 7"</p> <p>Display Colour Support Colour</p>	Cope	35	19.18	671.30	China

<p> Priner laserik barish e zi AIO + 2 Tonera rezervet Device Type: Multifunction printer Printing Technology: Laser - monochrome Monthly Duty Cycle: 20000 pages Recommended Monthly Volume: 200 - 2000 pages Display Diagonal Size: 1.6" Display Features: Icon LCD display Connection Availability: Yes Interface: USB 2.0, LAN AirPrint Enabled: Yes </p>					
<p> 20 Display Features: Touch screen Connection Availability: Yes Interface: USB 2.0, LAN, Wi-Fi (n), USB host AirPrint Enabled: Yes Office Machine Features: "Print from USB flash drive, scan to e-mail, embedded web browser, Mopria certified, scan to SharePoint" Standard Memory: 512 MB Copying Speed: Up to 21 ppm (mono) / up to 15 ppm (colour) Copying Resolution: Up to 600 x 600 dpi (mono) / up to 600 x 600 dpi (colour) Document Enlargement: 400% Document Reduction: 25% Automatic Duplexing: Yes Copying Features: ID Card Copy, collation copy, margin shift, 2-sided copy orientation change, resize Nozzle Configuration: 6272 nozzles Printing Resolution: Up to 1200 x 1200 dpi (mono) / up to 4800 x 1200 dpi (colour) Printing Speed: Up to 22 ppm (mono) / up to 18 ppm (colour) Ink Cartridge Configuration: 4 cartridges (1 each: pigment cyan, pigment magenta, pigment yellow, pigment black) First Print Out Time: B/W: 9 sec First Print Out Time: Colour: 10 sec Scanning Optical Resolution: 1200 x 1200 dpi Grayscale Depth: 8-bit Colour Depth: 24-bit Standard Media Capacity: 250 sheets Document Feeder Capacity: 35 sheets Supported Media Type: Plain paper, photo paper, thick paper, card stock, glossy paper, matte paper Document & Media Handling Details: "ADF - 35 sheets - Legal (216 x 356 mm) Input tray - 250 sheets - Legal (216 x 356 mm) weight: 60 g/m - 280 g/m Output tray - 60 sheets" Warranty: 1 Year Autorizimin nga Prodhuesi apo Distributori i autorizuar </p>	<p> Copy 4 236.00 944.00 USA~China </p>				

<p>Office Machine Features: Scan to e-mail, Mopria certified, anti-dust cover, scan to PC, HP Auto-On/Auto-Off Technology, IPP printing, print from mobile devices, scan to PDF</p> <p>Standard Memory: 64 MB</p> <p>Copying Speed: Up to 29 ppm</p> <p>Copying Resolution: Up to 600 x 600 dpi</p> <p>Document Enlargement: 400%</p> <p>Document Reduction: 25%</p> <p>Maximum Copies: 99</p> <p>Automatic Duplexing: Yes</p> <p>Printing Resolution: Up to 600 x 600 dpi</p> <p>Printing Speed: Up to 29 ppm</p> <p>Automatic Duplexing: Yes</p> <p>First Print Out Time: B/W: 7 sec</p> <p>Scanning Optical Resolution: 600 x 600 dpi</p> <p>Colour Depth: 24-bit</p> <p>Supported Media Sizes: *Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), 101.6 x 152.4 mm, B6 (125 x 176 mm)**</p> <p>Standard Media Capacity: 150 sheets</p> <p>Max Media Capacity: 150 sheets</p> <p>Output Trays Capacity: 100 sheets</p> <p>Warranty: 1 Year</p> <p>Autorizimin nga Prodhuksi apo Distributori i autorizuar</p>	Cope	1	442.50	442.50	USA-China
<p>Monitorë: 27" LED, 4K UHD, 1 zi;</p> <p>Display Type: LED-backlit LCD monitor / TFT active matrix</p> <p>Diagonal Size: 27"</p> <p>Adaptive-Sync Technology: AMD FreeSync</p> <p>Built-in Devices: USB 3.2 Gen 1 / USB-C hub</p> <p>Panel Type: IPS</p> <p>Aspect Ratio: 16:09</p> <p>Native Resolution: QHD 2560 x 1440 at 75 Hz</p> <p>Pixel Pitch: 0.2331 mm</p> <p>Brightness: 350 cd/m²</p> <p>Contrast Ratio: 1000:01:00</p> <p>Colour Support: 16.7 million colours</p> <p>Colour Gamut: 99% sRGB</p> <p>Response Time: 8 ms</p> <p>Screen Coating: Anti-glare, Haze 25%</p> <p>Features: Flicker Free technology, Mercury free, arsenic-free glass, Dell Easy Arrange, Dell Comfort View, 3-sided bezelless</p> <p>Warranty: 1 Year</p>	Cope	2	332.98	665.96	USA-China

Monitor 24" Touch Screen (Brand Name):

<p>Display type:LED-backlit LCD monitor / 11 active matrix Diagonal Size:24" Built-in Devices:USB 3.0 hub Panel Type:IPS Aspect Ratio:16:9 Native Resolution:1920 x 1080 at 60 Hz Pixel Pitch:0.2745 mm Pixel Per Inch:93 Brightness:250 cd/m Contrast Ratio:1000:1 / 8000000:1 (dynamic) Colour Support:16.7 million colours Response Time:6 ms Screen Coating:Anti-glare, 3H Hard Coating Features:LED edgelight system, Dell ComfortView Interfaces:VGA, HDMI DisplayPort, USB 3.0 upstream, 2 x USB 3.0 downstream, 2 x USB 2.0 downstream Type:Touchscreen Warranty: 1 Year</p>				USA-China
<p>24 Single Monitor Wall Mount up to 32 inch;</p>	Cope	4	17.72	70.88 China
<p>25 Dual PC Monitor Stand 14-32";</p>	Cope	3	88.59	265.77 China
<p>26 Hard Drive Docking Station; USB 2.0 to SATA External HDD with 2-Port Hub, Offline Clone Function for 2.5 Inch & 3.5 Inch HDD SSD SATA /III/II, Card Reader TF/SD/XD/CF/MS/M2</p>	Cope	1	81.00	81.00 China
<p>27 Mbajles për Apart- kamere (trekembesh);</p>	Cope	1	40.50	40.50 China
<p>28 Cante krahsh/backpack) për aparat profesional për Nikon Z6 ose ekuivalente; Lexues i kartelave me çip (për vendosje në salla të mëdha) Energy Saving Device; Features:"Two different finishes for different room styles. Two relay outputs. Window detector input. If window is left open, the system will switch off the air conditioning. Flexible exit time delay by software. Modem blue LED indicator which indicates the location of the device in the dark, and blinks as a courtesy indicator after retrieving the card when leaving the room. Available in i-Button and RFID (Mifare, DESfire, Mifare Ultralight). Online version available in RFID models" Technical Characteristics:"Input voltage: 85-265 Volts AC. Consumption: 200 mW in rest mode. 1.8 W when activated. Relay power cut: 10A. Max. section for power and relays contacts connector: Stranded wire section: 12 AWG (2.5mm²). Strn length: 4.5mm</p>	Cope	1	40.50	40.50 China
	Cope	15	187.81	2817.15 SPAIN

<p>Max. section for windows detector connector: Stranded wire section: 16 AWG (0.5mm²). Strip length: 4-5mm." Warranty: 1 Year Autorizimin nga Prodhuksi apo Distributori i autorizuar</p>			
<p>Kontroller për kontrollimin e pajisjeve për lexim të kartelave me çip Kontroller; Features:Off-line door controller. Double wall reader connections, read in & read out Upgradable to CUSOEN or CUSOENSVN. For use with all types of wall readers (excepted WRM10000). Is able to be used with the WRMKP for double identification (Carrier + PIN). User on card audit trailing abilities for audit trailing via the Virtual Network (SVN). Request to exit (RTE) switch input. Door monitoring and tamper monitoring via contacts input. Door state input." 30 Kontroller Type:Standalone/Networkable Offline Capabilities:Yes Networkable:Yes Onboard No./Type of Inputs / Outputs:2 relay outputs Environmental Specifications:Operating Temp of C: -20 ~ +80 Warranty: 1 Year Autorizimin nga Prodhuksi apo Distributori i autorizuar</p>	Copë	5	613.03
31 Surface mount box cat6 double	Copë	7	8.86
32 Connector RJ 45	Copë	600	0.18
33 UTP Kabëll - Cat 6 300 m	Copë	10	0.89
34 Kablo e rrymës 3 X 1.5 mm PPJ	Meter	502	0.77
35 Furnizimi me 10 kartela për studentë dhe profesore si dhe ditëzja e pajisjeve për shtypjen e kartelave me çip	Copë	13000	1.08
TOTALI			
			262289.57
			China
			China
			China
			Germany
			SPAIN-USA-CHINA

Kushitet :

- 1 Kataloget si dhe te gjitha broshurat, te jene të pershkruara detajisht per produktet e ofruara OE
- 2 Instalimi dhe montimi i te gjitha pajisjeve të kerkuara me lartë.
- 3 Të gjitha pajisjet mundë të jenë ekuivalente apo me të mira se sa artikujt e kerkuara më lartë nga AK

Lot-2- "Furnizim me pajisje të ndryshme për nevojat e U.P-së - 2023"

Specializimi Teknikë						
Nr.	Përshkrimi - Pajisje te teknologjise, hardware	Njësia matëse	Sasia	Çmimi për njësi (me TVSH €)	Çmimi gjithsej (me TVSH €)	Vendi i origjines
1	SSD 240GB SATA III + Kit montues (mbrendshem)	Copë	34	44.85 €	1,524.90 €	Germany
2	SSD Hardisk 480/512GB + KIT	Copë	78	55.20 €	4,305.60 €	Germany
3	SD Card (UHS-II) Speed up 150 MB/s 256 GB min	Copë	2	212.75 €	425.50 €	US, china
4	HDD External Portable 2TB 3.1	Copë	10	88.55 €	885.50 €	US, china
5	HDD External Portable 4TB	Copë	5	164.45 €	822.25 €	US, china
6	Sandisk Extreme V2 External SSD 4TB Total Storage Capacity - USB 3.2 Gen 2 Type-C	Copë	3	425.50 €	1,276.50 €	US, china
7	SSD Enclosure Case for SATA 2.5" Hard Drive Solid State Drive USB 3.0 Cable Black Aluminum Disk Box	Copë	1	28.75 €	28.75 €	US, china
8	Çante për IT - Profesionale	Copë	4	82.23 €	328.90 €	US, china
9	Converter VGA TO HDMI	Copë	53	37.49 €	1,986.97 €	US, china
10	Dual Flash Drive 64GB USB 3.0 USB-C/USB-A	Copë	43	19.67 €	845.95 €	US, china
11	Router 12 Port + Rack Mount; (2) Gigabit SFP ports, (10) Gigabit RJ45 routing ports, 24V PoE support on RJ45 ports . Ports 0-7 can be configured for line-rate Layer 2 switching ,3.4 million packets per second for 64-byte packets 6.8 Gbps for packets 1518 bytes or larger in size Silent, fanless operation Compact, durable metal case	Copë	2	392.78 €	785.57 €	US, china

<p>WiFi PoE, 100 clients+ PoE adapter (brand name); Networking interface(1) GbE RJ45 port Management interfaceEthernet Power methodPoE</p> <p>12 Supported voltage range44–57V DC Max. power consumption9W Max. TX power 2.4 GHz ;5 GHz ; 23 dBm 23 dBm MIMO 2.4 GHz 5 GHz 2 x 2 2 x 2 Throughput rate 2.4 GHz 5 GHz 573.5 Mbps 2402 Mbps Antenna gain 2.4 GHz 5 GHz 3dBi 5.4 dBi ButtonFactory reset</p>	Copé	13	195.39 €	2,540.01 €	US, china
<p>Wireless Controller Fully</p> <p>13 Integrated, Stand-Alone Controller with 1TB HDD Multi-Site Network Management and IP Video Surveillance Remote, Private Cloud Access included Power Supply</p>	Copé	1	328.90 €	328.90 €	US, china
<p>Wifi Access Point 300 clients + PoE GbE</p> <p>RJ45 port Ethernet Bluetooth PoE</p> <p>14 802.11a/b/g WiFi 4/WiFi 5/WiFi 6 WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3) Concurrent clients350+ 802.11ax (WiFi 6)7.3 Mbps to 4.8 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2/3/4, HE 20/40/80/160)</p>	Copé	50	264.50 €	13,225.00 €	US, china

<p>8 Port Gigabit Easy smart Switch with 4 -Port PoE+ Rack mount kit</p> <p>Management interface Ethernet In-Band Networking interface (8) GbE RJ45 ports PoE interface (4) PoE/PoE+ (Pins 1, 2+; 3, 6-) Total non-blocking throughput 8 Gbps Power method 54V DC, 1.1A power adapter Power supply 54V, external, 60W Supported voltage range 50—57V DC Max. power consumption 8W (Excluding PoE output) Total available PoE 52W* *With an external 60W power adapter. Max. PoE wattage per port by PSE PoE+: 30W Button Factory reset Operating temperature -15 to 40° C (5 to 104° F) Operating humidity 10 to 90% noncondensing Certifications CE, FCC, IC</p>	Cope	10	180.09 €	1,800.90 €	
<p>SMART SWITCH 24 port 10/100/1000 ;</p> <p>Management interface Ethernet In-Band Networking interface (24) GbE RJ45 ports (2) 1G SFP Ethernet ports Total non-blocking throughput 26 Gbps Forwarding rate 38.69 Mpps Power method Universal input, 100—240V AC, 50/60 Hz Power supply AC/DC, internal, 36W Supported voltage range 100—240V AC Max. power consumption 25W ESD/EMP protection Air: ± 16kV, contact: ± 12kV Operating temperature -5 to 45° C (23 to 113° F) Operating humidity 10 to 90% noncondensing Certifications CE, FCC, IC</p>	Cope	15	-	-	

	<p>PoE+ Switch Gigabit 24 port, compatible with Unifi PoE wifi Rack Mount (Brand Name): Management interface Ethernet In-Band Networking interface (24) GbE RJ45 ports (2) 1 G SFP ports PoE interface (16) PoE/PoE+ (Pins 1, 2+, 3, 6-) Total non-blocking throughput 26 Gbps Switching capacity 52 Gbps Forwarding rate 38.69 Mpps Power method Universal input, 100—240V AC, 50/60 Hz Power supply AC/DC, internal, 120W Supported voltage range 100—240V AC Max. power consumption 25W (Excluding PoE output) Total available PoE 95W Max. PoE wattage per port by PSE PoE+: 32W Voltage range PoE mode PoE: 44—57V PoE+: 50—57V ESD/EMP protection Air: ± 16kV, contact: ± 12kV LCM display (1) 1.3" touchscreen Button/Factory reset Shock and vibration ETSI 300-019-1.4 Standard Operating temperature -5 to 40° C (23 to 104° F) Operating humidity 10 to 90% noncondensing Certifications CE, FCC, IC</p>							
17		Copé	5					
18	Rack Mount 6U	Copé	6	626.52 €	3,132.60 €	US, china		
19	Rack Mount 18 U	Copé	1	217.35 €	1,304.10 €	Germany		
20	Kabull carté UTP	Copé	3	483.00 €	483.00 €	Germany		
				201.25 €	603.75 €	Germany		
21	Digital Multimeter TRMS 6000 Counts Voltmeter ose ekuivalent Auto-Ranging Fast Accurately Measures Voltage Current Amp Resistance Diodes Continuity Duty-Cycle Capacitance Temperature for Automotive	Copé	1					
				71.30 €	71.30 €	US, china		
22	Tester për matjen e LAN Cable RJ 45	Copé	1	83.95 €	83.95 €	Germany		
23	Converter HDMI - VGA	Copé	22	15.53 €	341.55 €	US, china		

24	Konverter optik single mode	Copë	2	112.70 €	225.40 €	Germany
25	Unitek NVMe M.2 Duplicator with Offline Clone, Dual-Bay Tool-Free USB C 3.1 Gen 2 10Gbps to NVMe PCIe M-Key(B+M Key)	Copë	1	268.69 €	268.69 €	US, china
26	HDMI 10 meter Supports 3D, DCI 4K,	Copë	15	17.25 €	258.75 €	US, china
27	HDMI Kabull 3m	Copë	5	9.20 €	46.00 €	US, china
28	HDMI 1.5 meter Peastone HAD-1	Copë	8	17.25 €	138.00 €	US, china
29	Converter Display Port to HMDI	Copë	10	24.04 €	240.35 €	US, china
30	Converter thunderbolt to HDMI	Copë	8	20.93 €	167.44 €	US, china
31	Converter Type C to HDMI	Copë	10	20.59 €	205.85 €	US, china
32	HDMI Splitter dual port	Copë	7	32.20 €	225.40 €	US, china
33	USB TO SATA (adapter) - Reader	Copë	3	40.25 €	120.75 €	US, china
34	USB 3.0 to HDMI VGA Adapter Converter USB to HDMI VGA Converter	Copë	2	38.18 €	76.36 €	US, china
35	USB 3.0 TO LAN Gigabit	Copë	2	21.34 €	42.69 €	US, china
36	USB HUB HYPER USB-C HUB FOR MAC	Copë	1	153.70 €	153.70 €	US, china
37	USB To VGA Adapter	Copë	2	28.29 €	56.58 €	US, china
38	UPTab DisplayPort 1.4 to HDMI 2.1	Copë	1	49.93 €	49.93 €	US, china
39	USB-C HUB 11 Port	Copë	4	133.38 €	533.51 €	US, china
40	Extension cords (vazhdues rrymes) 5 (priza)	Copë	70	17.02 €	1,191.40 €	US, china
41	Ndexhojsa për PC (profesionale)	Copë	6	43.70 €	262.20 €	US, china
42	Kanale plastike muri me ngjitës minimum dimensionet: 16X13 mm Brand	Copë	170	2.40 €	408.00 €	US, china
43	Kanale plastike muri me ngjitës minimum dimensionet 30 x 1.6mm Brand	Copë	150	2.80 €	420.00 €	US, china
44	Kanale plastike muri me ngjitës minimum dimensionet: 50 x 25 mm Brand	Copë	50	3.10 €	155.00 €	US, china
45	Kanale për tërke ne forme ure	Copë	100	16.00 €	1,600.00 €	US, china
46	Dara; për prerjen e kanaleve plastike per kabllim rjjeti Plastic Pipe Hose Scissor Cutter	Copë	1	97.75 €	97.75 €	US, china
47	Kabullo UTP Cat 6 ISO/IEC 11801 (me tokëzim) 0.5m - e gatshme	Copë	30	0.98 €	29.33 €	US, china
48	Kabullo UTP Cat 6 ISO/IEC 11801 (me tokëzim) 1 m - e gatshme	Copë	30	1.27 €	37.95 €	US, china
49	Kabullo UTP Cat 6 ISO/IEC 11801 (me tokëzim) 2 m - e gatshme	Copë	30	1.73 €	51.75 €	US, china
50	Kabullo UTP Cat 6 ISO/IEC 11801 (me tokëzim) 3m - e gatshme	Copë	10	2.30 €	23.00 €	US, china

51	Kablllo UTP Cat 6 ISO/IEC 11801 (me tokëzim) 5 m - e gatshme	Copë	5	2.65 €	13.23 €	US, china
52	Kablllo UTP Cat 6 ISO/IEC 11801 (me tokëzim) 7 m - e gatshme	Copë	5	5.18 €	25.88 €	US, china
53	Kablllo UTP Cat 6 ISO/IEC 11801 (me tokëzim) 10 m - e gatshme	Copë	25	7.25 €	181.13 €	US, china
54	Kablllo UTP Cat 6 ISO/IEC 11801 (me tokëzim) 15 m - e gatshme	Copë	5	10.24 €	51.18 €	US, china
55	Kablllo UTP Cat 6 ISO/IEC 11801 (me tokëzim) 20 m - e gatshme	Copë	5	14.95 €	74.75 €	US, china
56	Makita XPH03MB Akku për hapjen e vrimave (Brand Name) Bateri=18V, 2X2Ah + Set me elemente perçjellse, shpurse dhe kacavida montuese ne te.	Copë	1	485.00 €	485.00 €	us, china
57	Ram Memory 32 Gb DDR5 - 4800MHz (Laptop)	Copë	2	110.29 €	220.57 €	US, china
58	Ram Memory 16 Gb DDR4, 3200 MHz (Laptop)	Copë	2	47.15 €	94.30 €	US, china
59	RAM memory x 64 GB DDR4 Desktop	Copë	2	228.74 €	457.47 €	US, china
60	RAM memory x 32 GB DDR4 Desktop	Copë	3	110.40 €	331.20 €	US, china
61	RAM memory x 16 GB DDR4 Desktop	Copë	7	101.20 €	708.40 €	US, china
62	RAM memory x 8 GB DDR4 Desktop	Copë	24	36.80 €	883.20 €	US, china
63	RAM memory x 8 GB DDR3 Desktop	Copë	14	52.90 €	740.60 €	US, china
64	USB Tasfjere	Copë	10	28.00 €	280.00 €	US, china
65	USB MAUS	Copë	10	13.00 €	130.00 €	US, china
66	Magic Maus për MAC	Copë	2	124.20 €	248.40 €	US, china
67	Arc Mouse Wireless	Copë	5	113.85 €	569.25 €	US, china
68	Surface tastiere with bluetooth	Copë	3	135.00 €	405.00 €	US, china
69	Tasfjere mini wireless për MAC	Copë	1	98.00 €	98.00 €	US, china
70	Set Maus + Tasfjere (Wireless, pa kablllo) Brand Name	Copë	10	68.00 €	680.00 €	US, china
71	IP Kamer; IP min 8MP, x 2160 Auto tracking, Internal MIC,	Rezolucion: 3840 Internal POE, Copë	1	460.00 €	460.00 €	US, china

Pajisje per siguri dhe gasje ne dhomen e Serverëve; dere intelejente; (Niveli i sigurisë së lartë)		Brave Qasja fizike - Aplikacion per	Copë	1	1,800.00 €	1,800.00 €	
72 monitorimin e hyrjeve-daljeve, E-mali-it, (min 5 ID card-a), e preferuar kamera e integruar në pajisje- (Nuk është obligative).		Qasja permes Id-se dhe Pin code Njoftim permes SMS &	Copë	1	1,600.00 €	1,600.00 €	
73 Pajisje per monitorimin e temperatures dhe lageshitise ne dhomen e Serverëve; Serverëve; monitorimin e temp & lageshitise (pajisjet perçjellse senzoret me ndjeshmeri te lartë) përmes SMS & E-mali-it.,		Aplikacion per Njoftim	Copë	1	112.70 €	112.70 €	US, china
74 All in One HDD Docking Support all 2.5"/3.5" SATA & 2.5"/3.5" IDE Hard Disk drive of any capacity.			Copë	1	112.70 €	112.70 €	
Totali						54,867.45 €	

Kushtet :

- 1 Kataloget dhe broshurat, te cilat jane te pershkruara detajisht per secilin produkt të ofruar nga OE
- 2 Të gjitha pajisjet mundë të jenë ekujivalente apo me të mira se sa artikujt e kerkuara më lartë nga AK